

# BEDFORD CF



# Bedford CF

Bedford CF varevogne giver  
Dem al den plads, De har brug for.  
Rumindholdet er 5.24 m<sup>3</sup> i  
Bedford CF 250 Van og hele 7.14 m<sup>3</sup>  
i CF 340 Van. Den lave læsehøjde  
kombineret med varerummets højde  
giver ideelle betingelser for af- og



# mar det hele.

pålæsning samt placering af varerne.  
Og dørene kan åbnes til både 90°  
og 180° stilling.

Adskillelsen med rude mellem  
førerhus og varekasse er standard-  
udstyr på de Bedford CF varevogne,  
der markedsføres i Danmark.





Bedford CF byder på et utal af kombinations muligheder inden for karosserityper, totalvægte, døre og gearkasser. Derfor er Bedford CF i stand til at dække næsten ethvert transportbehov med nyttelast på op til 1850 kg.

Uafhængigt forhjulsophæng, halvelliptiske bladfedre bagtil, teleskopiske støddæmpere for og bag,

tandstangstyring og 2-kreds hydraulisk bremsesystem med forstærker gør hver sit til, at Bedford CF er særdeles behagelig at køre, samtidig med at De sidder sikkert bag rattet.


Og Bedford CF er let at komme rundt med, takket være en ualmindelig lille vendediameter.



Bedford CF er godt inde i trafikbilledet, takket være dens effektivitet og alsidighed som varevogn.

Konstruktionen er på én gang særdeles solid og meget let. Det betyder en stor nyttelast og en god brændstoføkonomi.

Og De kan vælge mellem den kvikke 4 cyl. benzinmotor og den slidstærke 4 cyl. dieselmotor.



**Biler der  
kan deres job.  
Også i fritiden.**


# Økonomiske og pålidelige motorer.

Bedford CF leveres med benzin- eller dieselmotor, alt efter ønske og behov.

Det er gennemprøvede og pålidelige motorer med indbygget slidstyrke til masser af kilometer. Det sætter sig positive spor på de samlede driftsomkostninger, uanset om man foretrækker benzin - eller dieselmotor.

Dieselmotoren er på 2.0 liter og udvikler kw 44 (60 HK) DIN ved 4400 omdr./min.

Benzinmotoren er på 2.3 liter og udvikler kw 58 (79 HK) DIN ved 4600 omdr./min.



# Opbygninger til ethvert formål.

Et Bedford CF chassis giver Dem mulighed for at påbygge et lad helt efter Deres egne ønsker.

De tre akselafstande på 1992 mm, 3200 mm og 3556 mm med totalvægte fra 2425 kg til 3500 kg og chassibelastninger fra ca. 1225 kg til ca. 2150 kg giver så mange opbygningsmuligheder, at der altid findes en Bedford CF, der opfylder Deres transportbehov.





## En behagelig arbejdsplads.

Bedford CF har fået et nyt interiør. Det indstillige førersæde og dobbelte passagersæde med stofbetræk, giver Dem et afslappet overblik over det nyudformede instrumentpanel, hvor alle betjeningsgreb er ideelt placerede.

En fuldt synkroniseret 4 trins gearkasse er standard i Bedford CF. Dog er modellerne CF 340 og CF 350 med dieselmotor udstyret med en 5 trins synkroniseret gearkasse, der også kan leveres i de samme modeller med benzinmotor. Og det kendte GM automatgear kan leveres i alle CF 250 modeller og i CF 340 og CF 350 benzinmodeller.

Og De kan få Bedford CF med hængslede eller skydedøre til læsning fra siden og hængslede døre bag.



## Bedford CF-varevogne.

Model	CF 250	CF 250	CF 340	CF 340
Type	97370	97G70	97770	97K70
Motor	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel
Motoreffekt DIN kw (HK)	58 (79)	44 (60)	58 (79)	44 (60)
Gearkasse	aut/4-trins	aut/4-trins	aut/4-trins	5-trins
Varerumsvolumen, m <sup>3</sup>	5,24	5,24	7,14	7,14
Totalvægt, kg	2.500	2.500	3.375	3.375
Nyttelast, kg ca.	1.150	1.100	1.850	1.800

## Bedford CF-chassis m. førerhus.

Model	CF 250	CF 250	CF 340	CF 340	CF 350	CF 350
Type	97360	97G60	97760	97K60	97760L	97K60L
Motor	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel
Motoreffekt DIN kw (HK)	58 (79)	44 (60)	58 (79)	44 (60)	58 (79)	44 (60)
Gearkasse	aut/4-trins	aut/4-trins	aut/4-trins	5-trins	aut/4-trins	5-trins
Ladlængde, mm ca.	2.800	2.800	2.900/3.400	3.400	3.900	3.900
Totalvægt, kg	2.425	2.425	3.450/3.275	3.375	3.500	3.500
Chassisbelastning, kg ca.	1.275	1.225	2.150/1.975	1.975	2.150	2.050

Forhandler:

**Bemærk venligst**

Vi gør opmærksom på, at de i Danmark solgte modeller ikke i alle tilfælde kan antages at være i overensstemmelse med tekst og billeder i udleverede brochurer.

Grundet stadige tekniske fremskridt, forbeholder vi os ret til uden varsel at indføre ændringer og forbedringer i den løbende produktion.

Farverne på modellerne i dette katalog må ikke betragtes som farveudvalget.

Der tages forbehold for eventuelle fejlagtige oplysninger i udstyr og tekniske specifikationer.



1975