



**T A U N U S**

*12m*

**en vogn med prestige - i en fornuftig prisklasse**


## Ford præsenterer den ny TAUNUS 12 M 1960

For den, som ønsker en smuk og præsentabel bil, er den ny Taunus 12 M 1960 fra Ford i Tyskland ideel – men den er ikke alene smuk – det er frem for alt en praktisk brugsvogn, lige anvendelig i det daglige arbejde som til fornøjelige week-ends og ferieture. Her er en vogn, som har god plads til 4-5 personer, den er rimelig i anskaffelsespris, uden at

man har slækket på kravene til komfort. Motoren har en stor ydeevne ved alle hastigheder og er tilmed særdeles økonomisk i drift. Sidst, men ikke mindst, køreegenskaberne er uovertrufne for vogne i denne klasse. Vælger De Taunus 12 M, sikrer De Dem samtidig den kvalitet og den verdensomspændende service, der uløseligt er knyttet til navnet FORD.



Taunus 12 M 1960 leveres også med automatisk kobling eller 4-trins gearkasse som ekstraudstyr




## Fornuftig investering

Er De blandt dem, der betragter en bil som mere end et befordringsmiddel, må De absolut prøve den ny Taunus 12 M – De vil blive begejstret og betaget, ikke alene af vognens ydre og dens præstationer, men også af dens interiør. – De moderne sæder er brede og behagelige og byder fører og passagerer en udsøgt komfort – man har et fortræffeligt overblik over instrumenterne, der er hensigtsmæssigt placeret lige foran føreren i det ny instrumentbord. – Kort sagt: Taunus 12 M opfylder alle krav om økonomi og ydelse, elegance og komfort. Dertil kommer, at Taunus 12 M holder en god brugtvoogspris i mange år fremover. – Endnu en grund til, at det er fornuftig investering at vælge TAUNUS fra FORD.

### Den ny panorama bagrude giver endnu større udsyn


Vinduesarealet i den ny Taunus 12 M er væsentlig forøget. Således er der i 1960-modellen en ny, større panorama-bagrude, hvorved udsynet er gjort endnu bedre. – Taunus 12 M 1960 er med sine elegante, lavere linier den helt rigtige løsning for den, der værdsætter en smuk og praktisk vogn med fine køreegenskaber og god plads til 4-5 personer. Blandt det omfattende udstyr findes skålformet sikkerhedsrat, benzinnåler og termometer; ratgear, helsynkroniseret gearkasse, askebægre til både fører og passagerer, el-ur, cigartænder samt el-vindspejlviskere, der giver et stort synsfelt under dårlige vejrforhold.




## Rigelig plads til passagerer og bagage

Naturligvis skal De have en vogn med plads til det hele – såvel familiens bagage som det rejse- eller sportsudstyr, der gør en week-end til en ferie og en ferie til den helt store oplevelse. – Endnu en fordel ved at vælge den ny Taunus 12 M 1960.

Der findes få vogne, der har så mange anvendelsesmuligheder og lave driftsomkostninger som Taunus 12 M. Men De kan selv overbevise Dem om vognens fremragende egenskaber ved at henvende Dem til Deres Ford-forhandler. Han vil med glæde demonstrere den for Dem.



Illustrationen herover giver et godt indtryk af bagagerummets størrelse



# TAUNUS 12 M COMBI -


Ideal til forretnings-  
og rejsebrug



Har De behov for mere bagageplads end der findes i personvognen, kan De vælge den praktiske Taunus 12 M Combi, der forener personbilens og varevognens egenskaber. Vip bagsædet ned, og De har et stort varerum til materialer, kollektioner eller camping-udstyr af en vægt indtil 500 kg.



Der findes få vogne, der har så mange anvendelsesmuligheder og lave driftsomkostninger som Taunus 12 M. Men De kan selv overbevise Dem om vognens fremragende egenskaber ved at henvende Dem til Deres Ford-forhandler. Han vil med glæde demonstrere den for Dem.



Elegant formgivning og gennemtænkt konstruktion kendetegner den ny Taunus 12 M. Det er en vogn, som bærer præg af kvalitet indtil mindste detalje og vidner om grundighed og præcision. – Under kølerhjelmene ligger den berømte 1,2 l Taunus motor, der er kendt for sin styrke og driftssikkerhed. At den forlængst har bestået sin prøve viser de mere end 300.000 Taunus 12 M vogne, der indtil nu er løbet af samlebandet hos Ford i Köln. – Blandt nyhederne kan nævnes, at 12 M 1960 er udstyret med kraftigere dimensionerede bremses, som nedsætter bremselængden og derved øger sikkerheden. – Igen en fordel ved at vælge Taunus.


**Alt taler for TAUNUS**



**Elegance og komfort præger**


**TAUNUS 12 M**

Der er elegance og komfort i Taunus 12 M. Det ser man klart ved et blik ind i vognen: det elegante indtræk, der findes i mange smukke tofarvede kombinationer, harmonisk afstemt efter karrosseriets lakering, de behagelige sæder, der giver kroppen en effektiv støtte under kørslen, polstrede armlæn, askebægre, hatteknager og håndstroppe m. m. – alle de mange detaljer, der tilsammen fuldender helhedsindtrykket.






Den ny, distingverede kølergrill med indbyggede positionslys, de afskærmede forlygter i forkromede rammer og den solide kofanger, der beskyttende omslutter forpartiet, falder harmonisk sammen med vognens øvrige linier.



En krængningsstabilisator i forbindelse med en forbedret affjedring giver 12 M en fremragende vejbeliagenhed og stabilitet.




Større rudeareal - bedre udsyn - forøget sikkerhed. Den ny 12 M er udstyret med el-vindspejlsviskere, som dækker et stort areal af forruden.

## Fuldendt i konstruktion og formgivning




Bag det moderne sikkerhedsrat har man den helt rigtige kørestilling - sikkerhed og komfort følges ad i Fords produkter.



Her får man et godt indtryk af det helsvejste stålkarrosseris styrke. De solide døre er forsynet med Fords specielle sikkerhedslåse, der holder dørene effektivt lukket. - Atter et led i Fords omfattende sikkerhedsprogram.

Herunder ses det enkle, smukke baglygtearrangement, der omfatter kombineret bag- og stoplygte samt blinklys. De nye baglygter giver større sikkerhed og danner samtidig en elegant afslutning af vognens bagparti.



# S P E C I F I K A T I O N E R

**MOTOR:** 4 cylindret, boring 63,5 mm, slaglængde 92,5 mm, cylindervolumen 1172 cm<sup>3</sup>, kompressionsforhold 7,4:1, effekt 43 hk (SAE) ved 4250 omdr./min., største drejningsmoment 7,8 kgm ved 2200 omdr./min. Tryksmøring. Vandpumpe med termostat. Stempler: 3-rings letmetal. Justerbare sideventiler.

**KOBLING:** Tør enkelt-plade (ekstraudstyr: automatisk Saxomat kobling).

**GEARKASSE:** 1) fuldsynkroniseret 3-trins gearkasse. Udvekslingsforhold: I. 3,48:1, II. 1,8:1, III. 1:1, bakgear 4,19:1. 2) 4-trins gearkasse (ekstraudstyr) med 2., 3. og 4. gear synkroniseret. Udvekslingsforhold: I. 3,6:1, II. 2,1:1, III. 1,41:1, IV. 1:1, bakgear 4,37:1. Ratgearskifte.

**BAGAKSEL:** Stiv bagaksel, hypoid fortanding. Udvekslingsforhold: 12M 4,11:1, 12M COMBI 4,44:1.

**STYRETØJ:** Snekke og rulle typen. Udveksling 13,6:1. Drejediameter 11,5 m.

**BREMSER:** Fodbremse hydraulisk virkende på alle 4 hjul, foran 2 bremsecylindre, bagtil én. Håndbremse mekanisk virkende på baghjul alene.

**OPHÆNGNING:** Foran uafhængig ophængning med spiralfjedre. Torsionsstabilisator. Bagtil stiv bagaksel med langsgående bladfjedre. Dobbeltvirkende, teleskopiske støddæmpere for og bag.

**HJUL OG DÆK:** Pressede stålpladehjul. 12M: 5.60-13, 12M COMBI: 5.90-13. Slangeløse dæk er standardmontering.

**EL-SYSTEM:** 6 volt batteri, 84 amp./t. Dynamo 160 watt.

**VÆGT:** Egenvægt, 12M: 870 kg, 12M COMBI: 940 kg. Totalvægt, 12M: 1280 kg, 12M COMBI: 1475 kg. Nyttelast, COMBI: 535 kg incl. fører.

**MÅL:** Længde 4060 mm, bredde 1570 mm, højde, 12M: 1520 mm, COMBI: 1610 mm. Akselafstand 2489 mm, sporvidde for og bag 1220 mm. Varerummet i COMBI måler: længde 1472 mm, bredde 1230 mm, højde 960 mm. COMBI's bagdør måler: bredde 884 mm, højde 817 mm.

**KAPACITETER:** Benzintank 34 l, kølesystem 6,5 l, oliesump 2,5 l, gearkasse 1,6 l, 4-trins gearkasse 1,5 l, bagaksel 1,1 l.


**ALMINDELIGE DATA:** Marchhastighed, 12M: 110 km/t., 12M COMBI: 105 km/t.

**EKSTRAUDSTYR:** Saxomat kobling - 4-trins gearkasse - radio m. m.

Ret til ændringer i priser og specifikationer forbeholdes.

## Driftssikkerhed - Styrke - Økonomi

Den berømte Taunus 1,2 l motor, som har bestået sin prøve over adskillige millioner kilometre, er hjertet i Taunus 12M - en garanti for driftssikkerhed under alle kørselsforhold. Forøget drejningsmoment giver 12M bedre acceleration og større kraftreserver ved normale hastigheder mellem 50 og 90 km/t., og den nye karburator med forvarmning og accelerationspumpe sikrer øjeblikkelig start, selv i den koldeste vinter. Nyt udstødningssystem med ny lydæmper giver støjsvag kørsel og højere ydelse. Vælger De 12M, vil De blive behageligt overrasket over det usædvanligt lave benzinforbrug. Alt i alt er Taunus 12M motoren fra Ford i København en vellykket konstruktion, som i styrke, acceleration og økonomi er ideel efter europæiske forhold.



Aut. Ford forhandler



F O R D M O T O R C O M P A N Y A / S

Form. nr. 2045/7N/9-59  
O.C. OLSEN & CO. A/S  
KØBENHAVN