


TECHNISCHE DATEN



PORSCHE



Änderungen vorbehalten · 10 M / X. 55 / Gl.

T y p		3
Bauart		
Bohrung	(mm)	
Hub	(mm)	
Hubraum	(cm ³)	
Höchstleistung (PS bei U/min)		
Verdichtungsverhältnis		
Ventil-Anordnung		
Schmierung		
Wechsel-Getriebe		
Rahmen		
Vorderradaufhängung		
Vorderradfederung		
Hinterradaufhängung		
Hinterradfederung		
Stoßdämpfer		
Fußbremse		
Räder		
Bereifung		
Kraftstoffbehälter		
Länge	(mm)	
Breite	(mm)	
Höhe	(mm)	
Leergewicht (vollgetankt)	(kg)	
Höchstgeschwindigkeit	(km/h)	

Der **Speedster**, ein offener Sportzweisitzer mit A
 beträgt 760 kg. Beim Eint

TECHNISCHE DATEN

356 A/1300	356 A/1300 S	356 A/1600	356 A/1600 S	356 A/1500 GS (Carrera)	550/1500 RS (Spyder)
4-Zylinder-4-Takt-Boxer-Motor, luftgekühlt, im Heck des Fahrzeugs					
74,5	74,5	82,5	82,5	85	85
74	74	74	74	66	66
1290	1290	1582	1582	1498	1498
44/4200	60/5500	60/4500	75/5000	100/6200	110/6200
6,5 : 1	8,2 : 1	7,5 : 1	8,5 : 1	8,7 : 1	9,5 : 1
V-förmig, hängend				V-förm., hängend, 4 obenl. Nockenwellen, angetr. d. [Königswellen]	
Druckumlaufschmierung				Trockensumpfschmierung	
4 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, vollsynchronisiert					geschw. Rohrrahmen
geschweißter Stahlblechkastenrahmen					
2 längsliegende Traghebel					
2 durchgehende Vierkant-Blattfederdrehstäbe					
Pendelhalbachsen durch Federstreben geführt					
ein runder, querliegender Drehstab auf jeder Seite					
vorn und hinten Teleskopstoßdämpfer, doppelt wirkend					
Öldruckbremse auf 4 Räder wirkend, vorn Duplex-, hinten 1-Zylinder-Ausführung					
Scheibenräder mit Tiefbettfelge 4,5 J x 15				Scheibenr. m. Tiefbettfelge	
5,60 - 15 Sport				5,90 - 15 Supersport	
vornliegend, Inhalt 52 Ltr. davon 5 Ltr. Reserve				3,50 D x 16	
				5,00 - 16 vorn. } Racing	
				5,25 - 16 hint. } Racing	
				vornliegend Inhalt ca. 90 l	
3950	3950	3950	3950	3950	3600
1670	1670	1670	1670	1670	1550
1310	1310	1310	1310	1310	1015
850	850	850	850	850	685
145	160	160	175	200	220

Allwetterverdeck, wird wahlweise mit dem 1600-, 1600 S (Super)- oder 1500 GS (Grand Sport)-Motor ausgerüstet. Sein Leergewicht inbau des 1500 GS-Motors erhöht sich dieses auf 790 kg. Die Gesamthöhe des **Speedsters** beträgt 1220 mm.

