




ORIGINAL
Imbert
FORSKÆRMS-
GENERATOR
for Træ eller Tørv





Original „IMBERT“

Forskærms-Generator til Træ *eller* Tørv

Til Automobiler, hvis Kørsel fordrer hele Karosseriets frie Benyttelse til Gods, og hvorpaa man saaledes ikke kan montere en Generator i Siden eller bagpaa Vognen, leverer Ford Motor Company A/S en ny, original „Imbert“ Forskærms-Generator, som monteres ved Siden af Døren til Førerhuset. Plads til Generatoren fremskaffes ved Udskæring i Bagenden af Forskærmen, og Generatoren kan, eftersom Forholdene kræver det, monteres paa højre eller venstre Side af Vognen.

Den nye „Imbert“ Forskærms-Generator fra Ford er helt igennem et Kvalitetsprodukt, fabrikeret af de bedste Materialer med lang Holdbarhed for Øje. — Den er fremstillet paa samme Maade og forsynet med de samme

Organer og Indretninger som de store „Imbert“ Generatorer, men Brændselsbeholderens Højde er kun 1 Meter, og Diameteren 400 m/m. Den indvendige Beholder er foret med Aluminium for at kunne modstaa Tæring, som fremkaldes af de organiske Syrer, der dannes ved Forbrændingen. Luger for Paafyldning af Trækul og Udtagning af Aske er ligeledes anbragt paa samme Maade som paa de store „Imbert“ Generatorer, og dette gælder ogsaa Antændingshul, Tilbageslagsklap og Sikkerhedsanordning.


Kølersystemet til „Imbert“ Forskærms-Generatoren er det samme, som leveres til Person- og Varevogne med den store „Imbert“ eller med „Gencox“-Generatoren.

Generatorbeholderen til „Imbert“ Forskærms-Generatoren har samme Antal Renseluger som de store „Imbert“ Generatorer.

BRÆNDSEL: „Imbert“ Forskærms-Generatoren leveres baade til Tørv og til Træ eller til en Blanding af begge Dele. Brændslet maa være tørt og i passende, smaa Stykker: ca. 4×7 cm - og frit for Smuld.

Betjeningen af en „Imbert“ Forskærms-Generator er ganske den samme som for de store „Imbert“ Generatorers Vedkommende, men paa Grund af den mindre Generatorbeholder er det betydeligt lettere at paafylde Brændsel og renholde Anlægget, og selvfølgelig maa Beholderen fyldes hyppigere.

„Imbert“ Forskærms-Generatoren fra Ford leveres med 3 Herdstørrelser med henholdsvis 80, 100 og 130 m/m Aabning, for at Generatoren kan passe til alle forekommende Kørselsforhold og Ford Motorstørrelser (undtagen Junior-Motorer). Ved Valget af Herdstørrelse maa man nemlig ikke blot tage Hensyn til Motorens Cylindervolumen, men ogsaa til Arten af den Kørsel, hvortil




Vognen bruges: lange Strækninger med faa Standsninger eller korte Strækninger med mange Standsninger. Den autoriserede Ford-Forhandler er fortrolig med disse Problemer og kan sige Dem, hvilken Herdstørrelse De bør vælge til Deres Generator, saaledes at den kommer til at passe til Arten af Deres Kørsel.

„Imbert“ Forskærms-Generatoren fra Ford rummer ca. 55 Liter Træ eller Tørv; som Eksempel kan nævnes, at en Ford Model A Varevogn ved fortsat Kørsel normalt vil kunne køre ca. 40 km paa denne Brændselsmængde.

Nettovægten af „Imbert“ Forskærms-Generatoren fra Ford er uden Bærejern men med Rør og alt Tilbehør 175 kg.

„Imbert“ Forskærms-Generatoren egner sig særlig for Person- og Vareautomobiler, der anvendes til Bykørsel med mange Standsninger.



Ret til Ændringer i Specifikationer og Priser uden Varsel forbeholdes.

Ford Motor Company A/s

Sydhavnen • København V.