

AUSTIN ROVER



Das kostet Ihr neuer Austin Rover 1986.

Preisliste
und technische Daten
Stand 12. 9. 1985

AUSTIN ROVER
FÜR LEUTE MIT DURCHBLICK

	Mini Mayfair Sport
Frontspoiler/Heckspoiler	-/-
integrierte Kunststoff-Stoßfänger in Wagenfarbe	-
verbreiterte Kotflügel	●
Kühlergrill und Außenspiegel in Wagenfarbe	-
Halogenscheinwerfer	-
Nebelrückleuchten	●(1)
Rückfahrleuchten	●(1)
Verbundglas-Windschutzscheibe	●
Windschutzscheibe mit Blendschutzzone	-
getönte Scheiben rundum	●
Ausstellfenster hinten	●
elektrisch einstellbare Außenspiegel	-
von innen verstellbare Außenspiegel	-
beheizbare Außenspiegel	-
Scheinwerfer-Waschanlage	-
Warnleuchten in den Türen vorn	-
Heckklappe	-
Zentralverriegelung	-
eingebaute Antenne	-
automatische Antenne	-
seitliche Gummi-Stoßleisten	-
Leichtmetall-Felgen	●
TD-Sicherheitsreifen	-
Niederquerschnittsreifen	-
manuelles Stahlschiebedach	-
elektrisches Stahlschiebedach	-
Hohlraumversiegelung	●
Unterbodenschutz	●
Sportsitze vorn	-
stufenlos einstellbare Vordersitzlehnen	●
Frontsitze mit verstellbarer Bandscheibenstütze	-
verstellbare Befestigungspunkte für Sicherheitsgurte vorn	-
Automatik-Sicherheitsgurte vorn/hinten	●/-
Kopfstützen vorn/hinten	●/-
Haltegriffe vorn/hinten	-/-
Stoff-Sitzbezüge	●
Armlehnen an den Türen, vorn/hinten	-/-
asymmetrisch geteilte, klappbare Rücksitzlehne	-
umklappbare Rücksitzlehne	-
Klappe in Rücksitzlehne	-
Mittelarmlehne auf der Rücksitzbank	-
Teppichboden im Fahrgastraum	●
Nußbaumholz-Verkleidungsleisten	-
Mittelkonsole	-
Kartentaschen an den Frontsitzen	-
Handschuhfächer	-
Münz-Ablage	-
Lautsprecher	-
Überblendregler	-
verstellbares Lenkrad	-
Lederlenkrad	●
stufenlos einstellbare Instrumentenbeleuchtung	-
Leselampe vorn/hinten	-

● serienmäßige Ausstattung – nicht lieferbar ○ Sonderausstattung



Metro Surf 3türlich	Metro 1,3 LS 3türlich	Metro 1,3 LS 5türlich	Metro 1,3 Mayfair 5türlich	Metro MG 3türlich	Maestro 2,0 MGi
-/-	-/-	-/-	-/-	-/●	●/●
-	-	-	-	-	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	●
●	●	●	●	●	●
●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)
●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	●	●	●
-	●	-	-	●	-
-	-	-	-	-	-
●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
-	-	-	●	●	●
-	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	●	●	●	-	●
-	-	-	-	●	●
●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●
-	○	○	○	-	-
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
-/-	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●	●	●	●	●	●
-/-	●/-	●/●	●/●	●/●	●/●
-	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	●(1)	●(1)	●(1)
-	●	●	-	-	-
-	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●
-	-	-	-	-	-

Montego 1,6 HL	Montego 1,6 LS Estate	Montego 2,0 i Mayfair	Montego 2,0 MG <i>i</i>	Montego 2,0 HLi Estate	Montego 2,0 MG Turbo
●/-	●/-	●/-	●/●	●/-	●/●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	●	-	●
●	●	●	●	●	●
●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)
●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
●	○	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	●(2)	-	-	●(2)
●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)
-	-	●	-	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	●	-	-	●	-
●	-	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
-	-	-	●	-	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	●
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	●	-	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●	●	●	●	●	●
-/●	-/●	●/●	-/●	●/●	●/●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	●	-	-	-
●	●	●	●	●	●
-	-	●	-	-	-
●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)
●	●	●	●	●	●
●(2)	●(2)	●(2)	●(4)	●(2)	●(4)
-	-	-	●	-	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	●	-	●
●	-	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-/●

Rover 213	Rover 213 S Automatik	Rover 213 S man.	Rover 216 Vitesse	Rover 3,5 Vanden Plas EFi	Rover 3.5 Vitesse
-/-	-/-	-/-	●/●	●/-	●/●
●	●	●	●	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	●	-	-
●	●	●	●	●	●
●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)
●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(1)
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	●	●
○	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	●(2)	●(2)
●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)
-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	●	●
-	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	●
-	-	-	-	●	○
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	●	-	-
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	●	●
-	-	-	-	-	-
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●/-	●/-	●/-	●/-	●/●	●/●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●	●	●	●	●	●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	●	●
●	●	●	●	-	-
-	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-	●	-	-	●	-
●(1)	●(1)	●(1)	●(1)	●(2)	●(2)
●	●	●	●	●	●
●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(4)	●(4)
-	-	-	-	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	●	●
-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	●	●

Ausstattung

Modell

	Mini Mayfair Sport
beleuchtete Schalter und Heizungshebel	-
beleuchteter Zigarettenanzünder	-
Handschuhfachbeleuchtung	-
Kofferraumbeleuchtung	-
Motorraumbeleuchtung	-
Öldruckanzeige	-
Wassertemperaturanzeige	●
Heizung mit Umluft- und Frischluftfunktion	-
2stufiges Heizungsgebläse	-
3stufiges Heizungsgebläse	-
heizbare Heckscheibe	●
Defroster-Düsen für Seitenscheiben	●
elektrische Scheibenwaschanlage	●
2stufiger Scheibenwischer	●
mit Intervallschaltung	-
mit Tipp-Wisch-Schaltung	●
Heckscheiben Wisch-/Waschanlage	-
Kofferraum-Schloß/Tankverschluß, von innen zu betätigen	-/-
abschließbarer Tankverschluß	●
Bordcomputer	-
elektronisches Motor-Management	-
elektronische Benzineinspritzung	-
verbrauchsmindernde Schubabschaltung	-
elektronisches Zündsystem	-
5-Gang-Getriebe	-
automatischer Niveaueausgleich	-
Servo-Lenkung	-
servounterstützte Bremsanlage	-
Drehzahlmesser	●
Tages- u. Gesamtkilometerzähler	-
Digitaluhr	-
elektrische Fensterheber vorn/hinten	-/-
Tempomat	-

Sonderausstattung*

Metallic-Lackierung/Schwarz	●
Klimaanlage	-
Ledersitzbezüge	-
elektrisches Stahlschiebedach	-
Stahl-Hebedach	-
Sonnendach	-
Tempomat	-
Servo-Lenkung	-
elektrische Fensterheber vorn	-
getönte Scheiben	●
5-Gang-Getriebe	-

● serienmäßige Ausstattung - nicht lieferbar ○ Sonderausstattung

Metro Surf 3türlich	Metro 1,3 LS 3türlich	Metro 1,3 LS 5türlich	Metro 1,3 Mayfair 5türlich	Metro MG 3türlich	Maestro 2,0 MGi
●	●	●	●	●	●
-	●	●	●	●	●
-	-	-	●	●	●
-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	-
-	-	-	-	-	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-	-	-	●	●	●
●	●	●	●	●	-
●	●	●	●	●	●
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	●
-	-	-	-	-	●
-	-	-	-	-	●
-	-	-	-	-	●
-	-	-	-	-	●
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	○
●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
-/-	-/-	-/-	-/-	○/-	○/-
-	-	-	-	-	-

275,-	275,-	275,-	275,-	275,-	385,-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	510,-	510,-	510,-	510,-	-
-	510,-	510,-	510,-	510,-	655,-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	935,-
-	-	-	-	235,-	310,-
-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	●

AUSTIN ROVER



Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Austin Rover Deutschland GmbH, einschließlich 14% Mehrwertsteuer und gelten ab Auslieferungslager Importeur zzgl. der Überführungskosten bis zum Vertragshändler. Die Vertragshändler sind in ihrer individuellen Preisgestaltung frei.

Supercover-Garantie,

1 Jahr ohne Kilometerbegrenzung.

6 Jahre Garantie gegen Durchrost.

Änderungen in Preisen, Ausstattungen, Farben, technischen Merkmalen und Spezifikationen bleiben vorbehalten. Obwohl diese Druckschrift mit größtmöglicher Sorgfalt verfaßt wurde, kann für Abweichungen und Irrtümer keine Gewähr übernommen werden.

212 8002

Austin Rover Deutschland GmbH
Am Fuchsberg 1
4040 Neuss 1
Tel.: (0 21 01) 38 10
Telefax (0 21 01) 38 13 33
Telex 8 517 401

an.	Rover 216 Vitesse	Rover 3,5 Vanden Plas EFi	Rover 3,5 Vitesse
-	22.240,-	45.725,-	44.895,-

an.	Rover 216 Vitesse	Rover 3,5 Vanden Plas EFi	Rover 3,5 Vitesse
	elektron. Kraftstoff- einspritzung, elek- tron. vollprogram- mierte Zündanlage, kontaktlos	8-Zylinder-V-Motor, Leichtmetall elektronische Kraftstoffeinspritzung Automatik-Getriebe	
	1576	3470	3470
	9,56:1	9,75:1	9,75:1
3	76,2/87,5	88,9/71,1	88,9/71,1
)	75(102)	142(193)	142(193)
	6000	5250	5250
00	135/3500	285/4000	285/4000
	177	211	211
leifrei	Super 5,2 6,8 8,1	Super 9,1 11,2 16,8	Super 7,5 9,4 15,3
	46	66	66
13	175/65 x 14	205/60 VR 15	205/60 VR 15
3 l	5,0 x 14 Leichtmetall	6,5 x 15 Leichtmetall	6,5 x 15 Leichtmetall
/1393	4160/1635/1389	4698/1768/1413	4698/1768/1413
415	1400/1415	1506/1506	1506/1506
)	2450	2815	2815
-	431/-	491/957	491/957
)	1400	1915	1915
	945	1445	1435
	455	470	480
	50	50	50
	700	1530	1500
	400	463	463
	1915	-	-
	Lenkungslenker, Stabilisator, Panhard-Stab,	vorn: Einzelradaufhängung an McPherson- Federbeinen mit Querstabilisatoren, hinten: Schubrohrachse, Schraubenfedern, Querstabilisator, Längslenker, Zentral- gelenk, Stoßdämpfer mit automatischem Niveau-Ausgleich.	
	vorn Scheiben-, hinten Trommel-	Zweikreis-Bremssystem mit Bremsdruck- minderer, Scheibenbremsen vorn, selbst- nachstellende Trommelbremsen hinten	
		Servounterstützte Zahnstangenlenkung, Lederlenkrad, tiefen- und höhenverstellbar, Wendekreis 11,20 m.	

Montego 2,0 MG Turbo	Rover 213	Rover 213 S Automatik	Rover 213 S
30.250,-	17.975,-	20.150,-	19.200,-

Montego 2,0 MG Turbo	Rover 213	Rover 213 S Automatik	Rover 213 S
Vergaser und Turbolader, elektron. vollprogrammierte Zündanlage, kontaktlos	4-Zylinder-Reihenmotor, vorn quer eingebaut 2-Stufen-Vergaser, 12 Ventile, elektronische Zündanlage		
		Automatik-Getriebe	
1982	1332	1332	1332
8,5:1	8,7:1	8,7:1	8,7:1
84,5/89,0	74/78	74/78	74/78
110(150)	54(73)	54(73)	54(73)
5100	6000	6000	6000
224/3500	106/3500	106/3500	106/3500
205	155	150	150
Super 6,6 9,2 10,0	Normal/Bleifrei 5,4 7,4 7,4	Normal/Bleifrei 5,8 8,4 7,6	Normal/Bleifrei 5,8 7,4 7,4
50,5	46	46	46
190/65 R 365	155 x 13	165 x 13	165 x 13
365 x 135 TD Leichtmetall	4,5 x 13 Stahl	4,5 x 13 Stahl	4,5 x 13 Stahl
* 4468/1710/1418	4160/1635/1385	4160/1635/1393	4160/1635/1393
1485/1470	1400/1415	1400/1415	1400/1415
2571	2450	2450	2450
521/761	431/-	431/-	431/-
1560	1330	1330	1330
1106	865	890	865
454	465	440	465
50	50	50	50
1200	700	700	700
425	400	400	400
-	-	-	-

hinten zusätzlich stabilisiert

vorn: Einzelradaufhängung an Drehstab und Federbein, hinten: Längslenker-Tragachse mit Federbein-Spiralfeder Stabilisator

Diagonal-Zweikreis-Bremssystem, servounterstützt, vollbremsen, selbstnachstellend

Servolenkung

Zahnstangenlenkung mit 9,50 m Wendekreis

Montego 5 LS Estate	Montego 2,0i Mayfair	Montego 2,0 MGi	Montego 2,0 HLi Estate
21.450,-	25.490,-	24.720,-	23.785,-

Montego 5 LS Estate	Montego 2,0i Mayfair	Montego 2,0 MGi	Montego 2,0 HLi Estate
------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------------

von quer eingebaut, Wasserkühlung, Thermostat mit elektrischem Lüfter

Erzeugung über
Vorwärmung,
Schub-
Kraftstoff-

elektronische Kraftstoffeinspritzung, elektronische vollpro-
grammierte Zündanlage, kontaktlos

1576	1982	1982	1982
9,56:1	9,0:1	9,0:1	9,0:1
76,2/87,5	84,5/89,0	84,5/89,0	84,5/89,0
61(83)	82,7(113)	82,7(113)	82,7(113)
5600	5500	5500	5500
28,9/3500	178,3/2800	178,3/2800	178,3/2800
165	180	180	180
Super 5,3 7,3 8,9	Super 6,5 8,4 10,3	Super 6,5 8,4 10,3	Super 6,5 8,4 10,3
50,5	50,5	50,5	50,5
180/65 R 365	180/65 R 365	180/65 R 365	180/65 R 365
365 x 120 TD Stahl	365 x 135 TD Leichtmetall	365 x 135 TD Leichtmetall	365 x 135 TD Leichtmetall
4468/1710/1615***	4468/1710/1418	4468/1710/1418	4468/1710/1615*
485/1459	1485/1459	1485/1459	1485/1459
2571	2571	2571	2571
509/862/1700+	521/761	521/761	509/862/1700+
1700	1560	1560	1700
1062	1070	1070	1062
638	490	490	638
90	70	70	90
660	1200	1200	660
425	425	425	425
1000	—	—	1000

mit Koaxial-Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfern

Stoßdämpfer
mit automatische
Niveau-Ausgleich

hintere Stoßdämpfer
mit automatische
Niveau-Ausgleich

Hinterradbremsen hinten, Bremskraftverstärker und -regler, Zweikreisssystem

belüftete Scheibenbremsen vorn

1,5 m Wendekreis

Mayfair g	Metro MG 3türig	Maestro 2,0 MGi	Montego 1,6 HL	
5,-	16.145,-	21.800,-	20.895,-	

Mayfair g	Metro MG 3türig	Maestro 2,0 MGi	Montego 1,6 HL	
elektrischem Lüfter	getrennte Auspuffkrümmer für je 2 Zylinder, Ölkühler	4-Zylinder-Reihenmotor, vorn quer eingebaut, elektron. Kraftstoffeinspritzung, elektronische vollprogrammierte Zündanlage, kontaktlos	4-Zylinder-Reihenmotor, vollprogrammierte Motor Klopfsensor, mit Ansaugluft Gemisch-Temperatur-Regelabschaltung, elektronisch regelung und Zündung	
5	1256	1982	1576	
l	10,5:1	9,0:1	9,56:1	
1,3	70,6/81,3	84,5/89	76,2/87,5	
0)	51,2(70)	82,7(113)	61(83)	
0)	6000	5500	5600	
00	96/3900	178,3/2800	128,9/3500	
	163	185	165	
r	Super 5,1 6,7 8,1	Super 5,9 8,1 9,9	Super 5,3 7,3 8,9	
	35	54	50,5	
x 315	160/65 x 315	175/65 HR 14	180/65 R 365	
5 TD ahl	315 x 120 TD Leichtmetall	5,5 J x 14 Leichtmetall	365 x 120 TD Stahl	
5/1376	3404/1546/1376	4049/1687/1429	4468/1710/1418	44
295	1302/1295	1481/1455	1485/1459	
l	2251	2507	2571	
52	229/552	304/648	521/761	5
0)	1225	1440	1460	
	806	1015	1017	
	419	425	443	
	50	50	70	
	800	900	900	
	375	425	425	
	950	1125	1000	

Stabilisator.	Unabhängige Federbeine mit Koaxial-Schraubenfedern und Teleskopstoßdämpfern, zusätzlich stabilisiert	unabhängige Federbeine	hin mi Niv
bremse auf Hinterräder	Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten. Bremskraftverstärker und -regler, Zweikreis-System	Scheibenbremsen vorn, Tr	
	Zahnstangenlenkung mit 10,30 m Wendekreis	Zahnstangenlenkung mit	

Metro Surf 3türlich	Metro 1,3 LS 3türlich	Metro 1,3 LS 5türlich	Metro 1,3 M 5türlich
12.095,-	13.945,-	14.545,-	15.695

Metro Surf 3türlich	Metro 1,3 LS 3türlich	Metro 1,3 LS 5türlich	Metro 1,3 M 5türlich
------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

4-Zylinder-Reihenmotor, vorn quer eingebaut, Wasserkühlung, Thermostat, mit

986	1256	1256	1256
10,3:1	9,4:1	9,4:1	9,4:1
64,5/76,2	70,6/81,3	70,6/81,3	70,6/81,3
34,5(47)	44(60)	44(60)	44(60)
5500	5250	5250	5250
71/3400	93/3000	93/3000	93/3000
135	145	145	145
Super 4,7 7,0 6,2	Super 4,5 6,1 6,4	Super 4,5 6,1 6,4	Super 4,5 6,1 6,4
35	35	35	35
160/65 x 315	160/65 x 315	160/65 x 315	160/65 x 315
315 x 105 TD Preßstahl	315 x 105 TD Preßstahl	315 x 105 TD Preßstahl	315 x 105 TD Preßstahl
3404/1546/1376	3404/1546/1376	3404/1546/1376	3404/1546/1376
1302/1295	1302/1295	1302/1295	1302/1295
2251	2251	2251	2251
229/552	229/552	229/552	229/552
1225	1225	1270	1270
803	803	823	823
422	422	447	447
50	50	50	50
500	800	800	800
375	375	375	375
850	950	950	950

Unabhängige Einzelradaufhängung, vorn und hinten. Vorn: Hydragas-Elemente, Hinten: Hydragas-Elemente, Schwingarme mit Ausgleichsfedern

Vorn Scheiben-, hinten Trommelbremsen, Zweikreis-Servo-Bremssystem, Handb wirkend

Zahnstangenlenkung mit 10,20 m Wendekreis

g von den Angaben der DIN-Norm abweichen.

+max. Ladevolumen

Preise

Modell

		Mini Mayfair Sport
Unverbindliche Preisempfehlung (inkl. 14% Mehrwertsteuer) der Austin Rover Deutschland GmbH, ab Auslieferungslager Importeur zzgl. Überführungskosten.	DM	11.930,-

Technische Daten

Modell

		Mini Mayfair Sport
Motor		4-Zylinder-Reihenmotor Wasserkühlung, vorn quer eingebaut
Hubraum (nach Steuerformel)	ccm	986
Verdichtungsverhältnis		10,3:1
Bohrung/Hub	mm	64,6/76,2
Leistung	kW(PS)	31(42)
bei 1/min.		5250
Max. Drehmoment bei U/min.	Nm/1/min.	67/2500
Höchstgeschwindigkeit	km/h ca.	132
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030* auf 100 km bei 90 km/h	l	Super 4,7
bei 120 km/h	l	6,4
im Stadtverkehr	l	6,2
Tankinhalt	l	34
Stahlgürtelreifen	Größe	145/70 x 12
Felgen	Größe	4,5 x 12 Leichtmetall
Länge/Breite/Höhe	mm	3071/1440/1351
Spurweite vorn/hinten	mm	1241/1187
Radstand	mm	2035
Kofferrauminhalt bei hochgeklappter/ umgelegter Rücksitzbank, bis Glaslinie	l	116/-
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1000
Leergewicht**	ca. kg	630
Zuladung**	ca. kg	370
max. Dachlast	kg	45
zulässige Anhängelast gebremst	kg	-
ungebremst	kg	-
erhöhte zul. Anhängelast gebremst	kg	-
Fahrwerk		Vorn und hinten Einzelradaufhängung mit Gummifederung und hydraulischen Teleskopstoßdämpfern
Bremsen		Vorn Scheibenbremsen, hinten Trommelbremsen Zweikreisssystem
Lenkung		Zahnstangenlenkung mit 8,70 m Wendekreis

* Verbrauch kann je nach Fahrweise, Straßenzustand, Witterung und Bereifung

** abhängig von Ausstattung und Ausrüstung.

*** mit Dachreling.



Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Austin Rover Deutschland GmbH, einschließlich 14% Mehrwertsteuer und gelten ab Auslieferungslager Importeur zzgl. der Überführungskosten bis zum Vertragshändler. Die Vertragshändler sind in ihrer individuellen Preisgestaltung frei.

Supercover-Garantie,

1 Jahr ohne Kilometerbegrenzung.

6 Jahre Garantie gegen Durchrost.

Änderungen in Preisen, Ausstattungen, Farben, technischen Merkmalen und Spezifikationen bleiben vorbehalten. Obwohl diese Druckschrift mit größtmöglicher Sorgfalt verfaßt wurde, kann für Abweichungen und Irrtümer keine Gewähr übernommen werden.



Austin Rover Deutschland GmbH
Am Fuchsberg 1
4040 Neuss 1
Tel.: (0 21 01) 38 10
Telefax (0 21 01) 38 13 33
Telex 8 517 401