



Maar De kører  
det fuldrome

ADL




bliver k  
ofte tyde  
og forbl  
et enke

ADLER TRUMPF  
1,7 Ltr.



4 PERSONERS CABRIOLET MED TO VINDUER.




4-DØRS HEL-STAAL LIMOUSINE.

Adler Triumph var ved sin Fremkomst i Aaret 1933 en Konstruktion, som havde haft Indflydelse paa alle Landes Bilkonstruktører. Det bedste Bevis herpaa er, at Adler Automobilefirmaer i Udlandet, og at Grundtrækkene i dens Denne Vogn, der forener Rummelighed, Sikkerhed, Sparsømt og et Køretøj, der kan stilles de største Krav til. Dens Konstruktion


gsmåde nært har haft Indflydelse paa bygget i Lige Mængde af betydelige deligt er blevet efterfølgende. — Kørende Køreegenskaber, er og stabil, Forhjulstrækket

**ADLER**

Mestere




4-VINDUES SÆZIAL-CABRIOLET.




2-DØRS HEL-ÅR LIMOUSINE.

og de enkelt affjedrede Hjul tillade... hastigheder, hvorom man tidligere ikke vovede at tænke. — Karosseriets Bekvemmeligheder og Sy... et toneangivende. Kun derved, at Understel og Karosseri blev gjort til eet Stykke, var... opnaa store Fordele ved Bekvemmeligheden, Rummeligheden og Bagageanbringelsen, som... Konstruktioner ikke har naaet. Adler Trumpf Vognen betyder et stort Skridt i Retning af klassy... menhed i Automobilkonstruktionens Historie. — Dens Succes beviser det.



**TRUMPF**  
1,7 Ltr.  
Svingene

B  
0  
RICH  
ELL  
/S.



De opbevarer i  
 Automobil i



## TEKNISK BESKRIVELSE

**Chassis:** Ved at kombinere Rammen med Karosseriet, opnaas en hidtil ukendt Vridningsstivhed. Alle 4 Hjul er uafhængigt ophængt, foran paa 2 Tværfjedre 45x1190, bagved paa parallelt svingende Arme, lejrrede i Gummi med Affjedring ved Kvantelliptiske Fjedre 45x760 Firepunkts Gummiophængt Motor. Benzinbeholderen rummer 31 Liter. Permanente Smørekopper paa Motoraggregatet, Pladehjul med Sikkerhedsfælge og Ballongummi 4,75—17.

**Motor:** Fire-Cylindre, Cylindrene støbt i en Blok, Boring 74,25 mm. Slaglængde 95 mm, Slagvolumen 1645 ccm. Kompressionsforhold 1:5,5 Motorydelse 37 Eff. H. K., affagelig Cylindertopstykke, sidestillede Ventiler, Knastakslen drives gennem Duplexrullekæde og løber i 2 Lejer. Krumtapaksel fuldstændig afbalanceret, løber i 3 særlig kraftigt dimensionerede Hovedlejer, Letmetal-Stempler af nyeste Konstruktion, M smøres fra Tandhjulsoliepumpe, Batteritænding, Karburator, der arbejder økonomisk ved alle Hastigheder og som giver sikker og hurtig Start. Thermosyphon-Vandkøling og Ventilator med 4 Vinger.

**Kobling og Gear:** Tørt arbejdende Enkelpladekobling, Tandhjuls-gear. Samtlige Hjulpar med Undtagelse af Bakgearshjul er lydløst arbejdende og i konstant Indgreb. Hovedakslen løber paa koniske Rullelejer, 4 Fremgear og 1 Bakgear, Lyskontakt under Rattet. Motor, Gearkasse, Differentiale med Kron og Spidshjul er samlet i een Blok. Kraft-

overføring til Hjulene gennem 2 Ædelstaals-Aksler og gennem 2 støv-og vandtæt kapslede Specialled. Kron og Spidshjul med Differentiale indbygget i Gearkassehuset og løbende paa koniske Rullelejer. Spiralskaarne Tænder paa Kron og Spidshjul.

**Styring og Bremses:** Venstrestyring. Tandstand og Tandhjulsdrev i Styrehus. Firehjuls-mekaniske Servobremser, Bremstromlen rigelig dimensioneret, Haandbremsen virker paa alle fire Hjul.

**Elektrisk Anlæg og Tilbehør:** Bosch anlæg 6 Volt. Batteri med 85 Ampere-Timer Kapacitet. Afblandingskontakt under Rattet. Signalkontakt i Midten af Rattet. Speedometer med Kilometer tæller, Benzintur, Oliemanometer, Ladestrøms-Kontrollampe, Vinduesvisker, Retningsviser, Stoplys, Cigartænder, Askebæger, Indre Belysning, hydraulisk Støddæmper, Kofanger, Bagagerum til 3 Kufferter.

**Chassis Maal:** Sporvidde 1250 m. Hjulafstand 2900 m. Største længde ca. 4225 mm, største Bredde ca. 1600 mm, største Højde ca. 580 mm. Mindste Afstand fra Jord til Vognens underste Kant 220 mm. Musinens Vægt 980 kg.

Benzinforbrug pr. 100 Kilometer: 10,5—11,5 Liter. — Olieforbrug: 0,20—0,25 Liter. — Maksimumsfart 105 Kilometer i Timen

**ADLERWERKE** VORM. HEINRICH  
 AKTIENGESELLSCHAFT

Generalagentur for Danmark: DANADKO AUTOMOBIL

WILHELM KLEYER  
 G. M. SCHAFT **FRANKFURT-M**

TOLDBODVEI 5 KØBENHAVN · TELEFON C. 6042